

NT

N'ICE
TOWER

Руководство
по фирменному стилю

2023

Содержание

Логотип и знак

Логотип	04
Логотип. Охранное поле и минимальный размер	05
Знак	06
Знак. Охранное поле и минимальный размер	07
Позиционирование логотипа и знака	08

Базовые элементы стиля

Цвет	10
Цвет. Логотип и знак на фоне	11
Типографика. Шрифт	12
Типографика. Принципы верстки	13
Типографика. Типографическая сетка	14
Фотостиль	15

Носители

Визитная карточка	17
Папка А4	18
Ручка	19
Макет наружной рекламы	20
Забор	23

ЛОГОТИП И ЗНАК



The logo consists of two parts. On the left is a monogram 'NT' where the 'N' is a tall, thin vertical bar with a diagonal stroke from the top right to the bottom right, and the 'T' is a smaller, solid vertical bar. To the right of the monogram is the text 'N'ICE' on the top line and 'TOWER' on the bottom line, both in a bold, sans-serif font.

Логотип представляет собой монограмму, состоящую из первых букв бизнес-пространства N и T и написания названия. Очень важно помнить о единообразии, поэтому никаким образом не изменяйте логотип, не меняйте его пропорции, цвета и композицию.

Всегда используйте только оригинальные файлы.



Охранное поле определяет минимальное расстояние от логотипа до других элементов макета или его границ. Минимальное охранное поле — отступ от границ логотипа — строится на высоте и ширине буквы Т.

Минимальный размер логотипа для печати составляет 35 мм, для отображения на экране — 85 px.

Минимальный
размер

**NT N'ICE
TOWER**

.....


Диджитал: 85 px

Принт: 35 mm



Логотип представляет собой монограмму, состоящую из первых букв бизнес-пространства N и T. Очень важно помнить о единообразии, поэтому никаким образом не изменяйте логотип, не меняйте его пропорции, цвета и композицию.

Всегда используйте только оригинальные файлы.



Охранное поле определяет минимальное расстояние от логотипа до других элементов макета или его границ. Минимальное охранное поле — отступ от границ логотипа — строится на высоте и ширине буквы Т.





Минимальный размер логотипа для печати составляет 10 мм, для отображения на экране — 25 px.

Минимальный
размер

.....

Диджитал: 25 px

Принт: 10 mm



Знак и логотип могут использоваться как в фирменном блоке, так и отдельно. В «рзобранном» варианте знак позиционируется в левом верхнем углу, а логотип — в левом нижнем. При этом, в зависимости от формата, соотношение логотип/знак не должно превышать пропорции 1/2 соответственно.

Для фирменного блока используется позиционирование по левому краю или по центру.

Только знак позиционируется по центру макета.

Базовые элементы стиля



Палитра состоит из градации серого от 80 до 10% базового черного цвета (#000000)

Возможно также использование базового белого и чёрного цвета при необходимости монохромных решений.



Логотип всегда должен оставаться контрастным фону, на котором используется.

Для ситуативных и промо-коммуникаций допускается введение дополнительных цветов (требуется дополнительного согласования со специалистом департамента маркетинговых коммуникаций).

Regular
Medium

Object Sans

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл Мм Нн
Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы
Ьь Ээ Юю Яя

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 , « » „ “ : ; ? ! @ #

160 **Nam libero
tempore**

70 Lorem Ipsumis
simply dummy text
of the printing

26 Lorem Ipsumis simply
dummy text of the printing
and typesetting industry.

16 Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt


Текстовые блоки верстаются с интерлиньяжем, кратным шагу вертикальной сетки.

Начертание Medium используется для заголовков, второстепенных или альтернативных заголовков, адреса сайта. Regular — для второстепенной информации и подписей.





Модульная сетка строится из вертикальных направляющих, с отступом от краев макета от 20 до 60 px, кратных 4-м колонкам: 4, 8, 12, 16, 20, 24 и так далее — в зависимости от размера формата

Сетка строится от левого верхнего угла. Текстовые блоки верстаются с интерлиньяжем, близким к шагу вертикальной сетки. Для этого допускается использовать поддерживающую сетку, разбивающую основной модуль на 2.







Носители










N^T

Пространство
для бизнеса

N'ICE
TOWER

nicetower.ru







N^T N'ICE
TOWER

Пространство для бизнеса

nicetower.ru



COLDY